

Главам муниципальных районов и городских округов

Шереметьевский пр-т, д.1, г.Иваново, 153000 **≅** (4932) 59-48-20, факс 59-48-21

E-mail: dzo@ivreg.ru

01.2025 № 04-

20.01.2025 04-548

Уважаемые руководители!

В соответствии поручением Министерства здравоохранения еженедельный отчёт по исполнению Плана Российской Федерации в тематических мероприятий в 2025 году включена рубрика: «Количество публикаций, размещенных на информационных порталах органов власти субъектов Российской Федерации, государственных учреждений»/ «Ссылки на материалы, размещенные на информационных порталах органов власти субъектов Российской Федерации».

Период с 20.01.2025 по 26.01.2025 Министерством здравоохранения Российской Федерации обозначен «Неделя профилактики как неинфекционных заболеваний».

Департамент здравоохранения Ивановской области направляет ссылку на материалы Портала «Takzdorovo.ru», информационный материал по заявленной теме и просит в срок до 24.01.2025 разместить в социальных сетях и на официальных сайтах муниципальных образований информацию по теме.

Заместитель Председателя Правительства

Ивановской области – Ивановской области

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, ДИРЕКТОР Департамента Здравоохрансьния ме электронного документооборота Правительства Ивановской области.

.Е. Арсеньев СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 254703C23FD6E30A03C0A0FA7BCC330C

Кому выдан: Арсеньев Антон Евгеньевич Действителен: с 07.05.2024 до 31.07.2025

Приложение к письму
Департамента здравоохранения
Ивановской области
от №

Информационный материал для размещения на сайтах и в социальных сетях муниципальных образований Ивановской области

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации. На долю смертей от ХНИЗ приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными.

Согласно определению ВОЗ, ХНИЗ – это болезни, характеризующиеся продолжительным течением и являющиеся результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

К основным типам XHИЗ относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

50% вклада в развитие ХНИЗ вносят основные 7 факторов риска: курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, высокое потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение.

Очевидно, что самым действенным методом профилактики развития XHИЗ является соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности и отказ от вредных привычек.

Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Основные рекомендации для профилактики заболеваний:

- 1. Знать свои показатели, характеризующие здоровье (уровень холестерина в крови, уровень артериального давления, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела, окружность талии).
- 2. Регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
- 3. Правильно питаться:
 - ограничить потребление соли (до 5 г/сутки 1 чайная ложка без верха);
- увеличить потребление фруктов и овощей (не менее 400–500 гр. в день 5 порций);
- -увеличить потребление продуктов из цельного зерна, орехов, бобовых для обеспечения организма клетчаткой;
- -снизить потребление насыщенных жиров. Рацион должен содержать достаточное количество растительных масел (20–30 г/сутки), обеспечивающих организм полиненасыщенными жирными кислотами (рыба не менее 2 раз в неделю, желательно жирных сортов);
- -ограничить потребление продуктов, содержащих добавленный сахар (сладкие газированные напитки и. сладости);
 - не курить;
 - -отказаться от чрезмерного потребления спиртных напитков;
 - -быть физически активным:

Взрослые люди должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней

интенсивности или не менее 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности.

Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Увеличение длительности занятий средней интенсивности до 300 минут в неделю или до 150 минут в неделю высокой интенсивности необходимо для того, чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья.

Необходимо чередовать анаэробные и аэробные нагрузки (аэробные нагрузки – 5-7 раз в неделю, анаэробные нагрузки – 2-3 раза в неделю).

Ссылка на Портал «TAKZDOROVO.RU»:

https://www.takzdorovo.ru/ - «Заболевания» - «Неинфекционные заболевания».